

**Министерство
социальной политики и труда
Удмуртской Республики
(Минсоцполитики УР)**

Ломоносова ул., д. 5, г. Ижевск, 426004
тел.: (3412) 22-27-30, факс: (3412) 22-28-58
E-mail: mail@mssp.udmr.ru, http://минсоцполитики18.рф



**Удмурт Элькуньсь
мерлыко политикая
но ужъя министерство
(УЭ мерполитикмин)**

Ломоносова ур., 5-тй юрт, Ижкар к., 426004
тел.: (3412) 22-27-30, факс: (3412) 22-28-58
E-mail: mail@mssp.udmr.ru, http://минсоцполитики18.рф

19.02.2025 № 1839/01-2-26ЭД
На № _____ от _____

**Директорам учреждений,
подведомственных
Министерству социальной
политики и труда Удмуртской
Республики**


Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики (далее – Министерство) направляет утвержденный сводный план по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере социального обслуживания в 2024 году.

Одновременно сообщаем, что о в соответствии с приказом Министерства от 14 августа 2024 года № 128-а «О результатах независимой оценки качества условий оказания услуг отдельными организациями, подведомственными Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики, проведенной в 2024 году» необходимо представлять отчет об устранении недостатков, выявленных в ходе независимой оценке качества, согласованный со структурным подразделением Министерства, курирующим деятельность Вашей организации, в управление организационной работы ежеквартально до 20 числа последнего месяца квартала.

Отчеты направлять на электронный адрес: Soboleva_MV@mssp.udmr.ru.

Приложение: на 15 л. в 1 экз.

Заместитель министра



Ю.Г. Лекомцев

Соболева Марина Викторовна
+7 (3412) 222-752
Soboleva_MV@mssp.udmr.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики - министр социальной политики и труда Удмуртской Республики

О.В. Лубнина

"14" 02 2025 г.

СВОДНЫЙ ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг организаций в сфере социального обслуживания в 2024 году

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества услуг					
1		2		3	
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	4	5
2. Комфортность условий предоставления услуг					6
Отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений	Обеспечить наличие санитарно-гигиенических помещений в организации	31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "Центр "СоДействие"	Выявленные недостатки находятся в стадии устранения по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»	
		31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН г. Ижевска "Росток"		
		31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН г. Волгинска"		
		31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН г. Глазова"		
		31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН Базезинского района"		
		31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН Кыясовского района"		
		31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН Увинского района"		
		Выявленные недостатки находятся в стадии устранения по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»			

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия		
				4	5	6
		31.12.2026	Филиал АУ СО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» в городе Можге	Выявленные недостатки находятся в стадии устранения по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»		31.12.2024
			Филиал АУ СО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» в городе Глазове	После проведения реконструкции здания на первом и втором этаже оборудованы санитарные комнаты для маломобильных групп населения		
				В санитарно-гигиенических комнатах отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов установлены поручни для унитаза и поручень с 2-мя ступенями для ванной, приобретен стул для купания		
		31.12.2025	Филиал Республиканского КЦСОН в Алнашском районе	Оборудование санитарно-гигиенических помещений планируется при наличии финансирования в рамках реализации гос. программы «Доступная среда»		
				Выявленные недостатки находятся в стадии устранения по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»		
			Филиал Республиканского КЦСОН в Вавожском районе	В санитарно-гигиенических комнатах установлены: поручни для унитаза; кнопка вызова персонала; вешалка для вещей; удобная раковина для подъезда на коляске; хирургический смеситель.		31.12.2024

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
1	2	3	4	5	6
			Филиал Республиканского КЦСОН в Игринском районе	В отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в санитарной комнате установлены поручни с целью обеспечения мест требованиям доступности и безопасности. Душевая комната оборудована ванной для ММГ с дверцей, поручнями, сиденьем и зоной для переодевания. В спецдоме для маломобильных жильцов есть стулья для удобства принятия душа или ванны.	31.12.2024
		31.12.2025		В связи переездом филиала в течении 2025 года с ул. Мира, д. 16 на ул. Мира, д. 17 нецелесообразно расходование бюджетных средств на адаптрование санитарных комнат в административном здании п. Игра, ул. Мира, д.16. В новом здании санитарные комнаты будут адаптированы для граждан с ограниченными возможностями по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»	
		31.12.2026	Филиал Республиканского КЦСОН в Сюмсинском районе	Выявленные недостатки находятся в стадии устранения по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»	
		31.12.2026	Филиал Республиканского КЦСОН в Увинском районе	В административном здании п.Ува, ул.Энгельса, д.21а оборудование поручнями санузла планируется при наличии финансирования, в рамках реализации гос.программы «Доступная среда»	
				В специальном доме для одиноких престарелых недостатки устранены. Санитарно - гигиенические комнаты и туалеты оборудованы поручнями	31.12.2024

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
1	2	3	4	5	6
				В санитарно-гигиенических комнатах отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов установлены поручни для удобства пользования унитазами и раковинами	31.12.2024
		31.12.2026	Филиал Республиканского КЦСОН в Ярском районе	Запланированы работы по адаптации в душевой комнате при наличии финансирования в рамках реализации гос. программы «Доступная среда»	
3. Доступность услуг для инвалидов					
Средний уровень доступности организации для инвалидов:					
Помещения организации не оборудованы для перемещения инвалидов, отсутствуют расширенные дверные проемы, поручни, лифты (при наличии этажности более 1)	Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов	20.12.2027	Филиал Республиканского ДИ Пижильский ПНИ	Выявленные недостатки находятся в стадии устранения по мере поступления внебюджетных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»	
		31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "Центр "СоДействие"	Выявленные недостатки находятся в стадии устранения по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»	
		31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН г. Ижевска "Росток"		
		31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН Балеинского района"		
		31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН Киясовского района"		
		31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН Увинского района"		
		31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН Сюмсинского района"		
		2026-2028	Филиал АУ СО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» в городе Можге	Выявленные недостатки находятся в стадии устранения по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»	

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества оказания услуг	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
1	2	3	4	5	6
			Филиал АУ СО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» в городе Глазове	После проведения реконструкции здание оборудовано двумя лифтами с учетом перемещения на них маломобильных групп населения, дверные проёмы расширены с учётом угла поворота инвалидной коляски	01.12.2024
				Дверные проёмы при входе в здание могут быть расширены путем открывания дополнительной секции, ширина не менее 90 см.	31.12.2024
				Установка адаптированного лифта не возможна в связи со строительно-конструктивным решением 3-х этажного здания.	
		31.12.2027	Филиал Республиканского КЦСОН в Базинском районе	Необходима установка поручней. Выявленные недостатки находятся в стадии устранения по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»	
				Дверные проёмы при входе в здание могут быть расширены путем открывания дополнительной секции, ширина не менее 90 см.	31.12.2024
				Установка адаптированного лифта не возможна в связи со строительно-конструктивным решением 2-х этажного здания	
		31.12.2027	Филиал Республиканского КЦСОН в г. Воткинске и Воткинском районе	Необходима установка поручней. Выявленные недостатки находятся в стадии устранения по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»	
				Дверные проёмы при входе в здание могут быть расширены путем открывания дополнительной секции, ширина не менее 90 см.	31.12.2024
				Установка адаптированного лифта не возможна в связи со строительно-конструктивным решением 2-х этажного здания	
				Установка адаптированного лифта не возможна в связи со строительно-конструктивными решениями административного здания и зданий специальных домов для одиноких престарелых	

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
1	2	3	4	5	6
		31.12.2027	Филиал Республиканского КЦСОН в Граховском районе	Необходима установка поручней. Выявленные недостатки находятся в стадии устранения по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»	
		31.12.2027		Установка адаптированного лифта не возможна в связи со строительно-конструктивными решениями административного здания и зданий специальных домов для одиноких престарелых	
				Дверные проемы при входе в здание могут быть расширены путем открывания дополнительной секции, ширина не менее 90 см.	31.12.2024
				Необходима установка поручней на лестничных маршах, а так же на крыльце при входе в административное здание с. Грахово, выявленные недостатки находятся в стадии устранения по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»	
			Филиал Республиканского КЦСОН в Дебесском районе	Дверные проемы при входе в здание могут быть расширены путем открывания дополнительной секции, ширина не менее 90 см.	31.12.2024
		31.12.2027		Установка адаптированного лифта не возможна в связи со строительно-конструктивными решениями здания	
				Запланировано приобретение гусеничного подъёмника по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»	

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг		Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг		Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия		фактический срок реализации
1	2	3	4	5	6			
		31.12.2025	Филиал Республиканского КЦСОН в Игринском районе	В административном здании п. Игра, ул. Мира, д.16 устанавливать поручни, расширять дверные проемы нецелесообразно в связи с переездом в новое здание по ул. Мира, д.17. В новом здании будет произведена установка поручней и дверные проемы соответствующие законодательству.				
				Установка адаптированного лифта по новому адресу п. Игра, ул. Мира, 17 не возможна в связи со строительно-конструктивными решениями административного здания				
		31.12.2026		В отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов установка поручней будет произведена по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»				
		31.12.2026		Выявленные недостатки находятся в стадии устранения по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»				
	✓	2025-2026	Филиал Республиканского КЦСОН в Увинском районе	Выявленные недостатки находятся в стадии устранения по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»				
				Установка адаптированного лифта не возможна в связи со строительно-конструктивными решениями 2-х этажного здания				
		31.12.2027		Запланировано приобретение гусеничного подъемника по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»				
	Обеспечить оборудованных групп пандусами/подъемными платформами	31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН г. Ижевска "Росток"					

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	фактический срок реализации
1	2	3	4	5	6
		31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН г. Глазова"	Выявленные недостатки находятся в стадии устранения - по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»	
		31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН Киясовского района"		
		31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН Увинского района"		
		31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН Сюмсинского района"		
			Филиал АУ СО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» в городе Глазове	После проведения реконструкции центральный вход здания оборудован пандусом, также пандусами оборудованы эвакуационные выходы с первого этажа здания	31.12.2024
		31.12.2025	Филиал Республиканского КЦСОН в Дебесском районе	Выявленные недостатки находятся в стадии устранения по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»	
		31.12.2025	Филиал Республиканского КЦСОН в Игринском районе	В связи переездом филиала в течение 2025 года из административного здания по ул. Мира, д. 16 в здание на ул. Мира, д. 17, нецелесообразно расходование бюджетных средств на установку пандуса в здании п. Игра, ул. Мира, д. 16. В здании по ул. Мира, 17 пандус установлен	
				В отделе временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов и специальным доме для одиноких престарелых пандусы установлены	31.12.2024
			Филиал Республиканского КЦСОН в Кезском районе	В связи переездом филиала в 2024 году нецелесообразно расходование бюджетных средств на установку пандуса в административном здании. В новом здании пандус установлен	31.12.2024

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	фактический срок реализации
1	2	3	4	5	6
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими	Обеспечить наличие сменных кресел-колясок	31.12.2027	Филиал Республиканского КЦСОН в Ярском районе	Запланировано приобретение гусеничного подъёмника и оборудование лестничных пролетов пандусами по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда».	
		31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "Центр "СоДействие"		
		31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН г. Ижевска "Росток"		
		31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН г. Ижевска "Веста"		
	31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН г. Воткинска"	Выявленные недостатки находятся в стадии устранения - по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»		
	31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН Базезинского района"			
	31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН Киясовского района"			
	31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН Увинского района"			
	Обеспечить наличие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	20.12.2026	Филиал Республиканского ДИ Якшур-Бодьинский ПНИ	Выявленные недостатки находятся в стадии устранения по мере поступления внебюджетных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»	
		31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "Центр "СоДействие"		
		31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН г. Глазова"		
		31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН г. Можги"		

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества оказания услуг	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
1	2	3	4	5	6
		31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН Базельского района"	Выявленные недостатки находятся в стадии устранения - по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»	
		31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН Кыясовского района"		
		31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН Увинского района"		
		31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН Сюмсинского района"		
		31.12.2026	Филиал АУ СО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» в городе Можте	Выявленные недостатки находятся в стадии устранения - по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»	
			Филиал АУ СО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» в городе Глазове	На вывеске филиала обеспечено наличие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Наименования кабинетов внутри здания также выполнены с дублированием надписей рельефно-точечным шрифтом Брайля	31.12. 2024
		31.12.2025	Филиал Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе	Имеется табличка при входе в административное здание с наименованием филиала, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля	31.12.2024
				Приобретение табличек с наименованием кабинета, выполненных на контрастном фоне с дублированием текстовой информации шрифтом Брайля включены в план мероприятий программы «Доступная среда»	

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества оказания услуг	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
1	2	3	4	5	6
			Филиал Республиканского КЦСОН в Граховском районе	Имеется табличка при входе в здания филиала с наименованием и режимом работы филиала. В 2024 году приобретено 6 табличек, выполненных на контрастном фоне с дублированием информации шрифтом Брайля с наименованиями кабинетов в административном здании	31.12.2024
				При входе в здание филиала имеется вывеска с наименованием и режимом работы филиала, выполненная шрифтом Брайля. Приобретены 17 табличек, выполненных на желтом фоне с дублированием информации шрифтом Брайля с наименованиями кабинетов в административном здании	31.12.2024
		31.12.2025	Филиал Республиканского КЦСОН в Кезском районе	При входе в новое административное здание, переезд состоялся в декабре 2024 года, установлена табличка с наименованием филиала, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля	31.12.2024
				Приобретение табличек с наименованием кабинетов, выполненных на контрастном фоне с дублированием текстовой информации шрифтом Брайля будет произведено по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»	
		31.12.2025	Филиал Республиканского КЦСОН в Малопургинском районе	При входе в административное здание установлена табличка с наименованием филиала, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля	31.12.2024
				Приобретение табличек с наименованием кабинетов, выполненных на контрастном фоне с дублированием текстовой информации шрифтом Брайля включены в план мероприятий программы «Доступная среда»	

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	1	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	2	Плановый срок реализации мероприятия	3	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
							реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
					3	4	5	6
						Филиал Республиканского КЦСОН в Сямсинском районе	Имеется табличка при входе в административное здание с наименованием и режимом работы филиала, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля	31.12.2024
				31.12.2025		Филиал Республиканского КЦСОН в Увинском районе	Приобретение табличек, выполненных на контрастном фоне с дублированием текстовой информации шрифтом Брайля включены в план мероприятий программы «Доступная среда»	
						Филиал Республиканского КЦСОН в Ярском районе	Имеется табличка при входе в здания филиала с наименованием и режимом работы филиала, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля	31.12.2024
				31.12.2025		Республиканский специализированный психоневрологический дом ребенка	Выявленные недостатки находятся в стадии устранения, будет произведена закупка табличек выполненных на контрастном фоне с дублированием текстовой информации шрифтом Брайля	
		Обеспечить возможность представления инвалидами по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)				Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН г. Ижевска "Росток"		
						Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН г. Ижевска "Веста"		
						Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН г. Воткинска"		
						Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН г. Глазова"		
						Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН Вазейинского района"		
						Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН Киясовского района"		
						Заклучено соглашение об оказании услуг сурдоперевода для филиалов Республиканского СРЦН		09.12.2024

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
1	2	3	4	5	6
			Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН Увинского района"		
			Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН Сюминского района"		
			Филиал Республиканского СРЦН "Глазовский ДДИ"		
		31.12.2026	Филиал АУ СО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» в городе Можге	Выявленные недостатки находятся в стадии устранения - по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»	
		31.12.2025	Республиканский специализированный психоневрологический дом ребенка	Выявленные недостатки находятся в стадии устранения, будет проведен аукцион предоставление услуг по сурдопереводу (услуг тифлосурдопереводчика), лицами, имеющими соответствующее образование и квалификацию	
		01.07.2025	Филиал Республиканского ДИ Пижмский ПНИ	Прорабатывается вопрос о возможности создания стоянок для автотранспортных средств инвалидов	
Отсутствие специальных парковочных мест для автомобилей инвалидов	при наличии технической возможности создать стоянку для автотранспортных средств инвалидов	31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "Центр "СоДействие"		
		31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН г. Ижевска "Росток"		
		31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН Балеинского района"	Выявленные недостатки находятся в стадии устранения - по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»	
		31.12.2025	Филиал Республиканского СРЦН "СРЦН Киясовского района"		

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
1	2	3	4	5	6
		31.12.2026	Филиал АУ СО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» в городе Можге	Выявленные недостатки находятся в стадии устранения - по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»	
			Филиал АУ СО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» в городе Глазове	После проведения реконструкции оборудована стоянка для автотранспортных средств для инвалидов	31.12.2024
		31.12.2027	Филиал Республиканского КЦСОН в Белевском районе	В декабре 2024 года состоялся переезд в новое здание. Земля в собственности МО "Белевский район". Направлено письмо в администрацию МО о необходимости создания автостоянки. Ответ ожидается	
		31.12.2027	Филиал Республиканского КЦСОН в г. Воткинске и Воткинском районе	Выявленные недостатки находятся в стадии устранения - по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»	
		31.12.2027	Филиал Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе	Земля в собственности МО "Город Глазов". Направлено письмо в администрацию МО о необходимости создания автостоянки. Ответ ожидается	
		31.12.2027	Филиал Республиканского КЦСОН в Дебесском районе	В адрес руководства "Почта России", собственника здания, неоднократно высылались письма о необходимости создания автостоянки для маломобильных граждан. Положительных ответов не получили. Направлены письма в адрес МО "Дебесский район" с просьбой о содействии в решении проблемы	

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
1	2	3	4	5	6
Отсутствует альтернативная версия сайта для лиц с нарушением зрения	Обеспечить наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению	31.12.2025	Филиал Республиканского КЦСОН в Кезском районе	Выявленные недостатки находятся в стадии устранения - по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»	
		31.12.2025	Филиал Республиканского КЦСОН в Сюмсинском районе	Выявленные недостатки находятся в стадии устранения - по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда»	
		31.12.2027	Филиал Республиканского КЦСОН в Ярском районе	По созданию автостоянки у здания отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов неоднократно направлялись письма о необходимости организации специального парковочного места собственнику здания. Ответ ожидается	
		31.12.2027		По административному зданию филиала - выявленные недостатки находятся в стадии устранения, по мере поступления денежных средств и включения учреждения в программу «Доступная среда».	
			Республиканский специализированный психоневрологический дом ребенка	Функционал официального сайта организации в сети "Интернет" дополнен альтернативной версией для инвалидов по зрению	31.12.2024

Согласовано:

Заместитель начальника управления по делам инвалидов и организации социального обслуживания

Начальник управления по вопросам семьи и детства

Начальник управления организационной работы

М.В.Лукина

О.А. Зайцева

И.А.Серебrenникова